



Kimlik Rehberi

İçindekiler

Bölüm 1

- 1 Koç Sembolü
- 2 Vehbi Koç Vakfı Yazısı
- 3 Vehbi Koç Vakfı Logotayı
- 4 Oranlar
- 5 Güvenlik Alanı
- 6 Minimum Boyut
- 7 Renk
- 8 Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı 1
- 9 Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı 2
- 10 Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı
- 11 Kurumsal Yazı Karakteri 1
- 12 Kurumsal Yazı Karakter 2
- 13 Yardımcı Yazı Karakteri 3

Bölüm 2

- 15 Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Kullanımlar 1
- 16 Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Kullanımlar 2
- 17 Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Görüntü ve Zemin Üzerinde Yanlış Kullanımlar
- 18 Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 1
- 19 Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 2
- 20 Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 3
- 21 Vehbi Koç Vakfı Logotaypının Uygulanmaması Gereken Yerler

Bölüm 3

- 23 Yazım Kuralları
- 24 Kartvizit
- 25 Antetli Kağıt
- 26 Antetli Devam Kağıdı
- 27 Diplomat Zarf
- 28 Zarflar
- 29 Kraft Zarf
- 30 Faks Formu
- 31 Saygılarımızla Kartı
- 32 Dosya
- 33 E-posta imzası
- 34 Bayrak
- 35 Dikey Banner
- 36 Flama
- 37 Filigran
- 38 Yaka İğnesi, Kol Düğmesi
- 39 Promosyon Malzemeleri
- 40 Bloknot
- 41 CD Kapağı
- 42 Kimlik Kartı
- 43 Sunum Şablonu
- 44 Etiket
- 45 Vefat İlanı

47	Tanıtım ve Duyurularda Logotaypın Kullanım
48	Dikey Alanda Ölçülendirme: Logotaypın Kullanımı
49	Yatay Alanda Ölçülendirme: Logotaypın Kullanımı
50	Logotaypın Web Sitesi ve E-bültenlerde kullanımı
51	Yerleşim Kuralı: Tanıtım ve Duyurularda Logotaypın Kullanımı
52	Logotaypın Diğer Kurumlarla Eşit Oranda Kullanımı
53	Logotaypının Diğer Kurumların Tanıtım ve Duyurularında Kullanımı - Oranlar
54	Logotaypının Diğer Kurumların Tanıtım ve Duyurularında Kullanımı - Örnek Uygulamalar
55	Vehbi Koç Vakfı Logotaypının Arka Kapakta Kullanımı
56	Vehbi Koç Vakfı Logotaypının Kurumların Davetiyelerinde Kullanımı
57	Davetiye Tasarım İlkeleri 1
58	Davetiye Tasarım İlkeleri 2
59	Davetiye Tasarım İlkeleri 3
60	Davetiye Tasarım İlkeleri 4
61	Seremoni Kurdelesı
62	Digital Platformda Kullanım İlkeleri 1
63	Digital Platformda Kullanım İlkeleri 2

Bölüm 1

Koç Sembolü
Vehbi Koç Vakfı Yazısı
Vehbi Koç Vakfı Logotayı
Oranlar
Güvenlik Alanı
Minimum Boyut
Renk
Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı 1
Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı 2
Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı
Kurumsal Yazı Karakteri 1
Kurumsal Yazı Karakter 2
Yardımcı Yazı Karakteri

Koç Sembolü

Koç Holding'in sembolü ailenin isminden gelmektedir. 1971 yılında Chermayeff & Geismar - New York tarafından tasarlanmış ve Koç Holding'in ana sembolü olmuştur. Koç Sembolü, kılavuzun ilerleyen sayfalarında görüleceği gibi Vehbi Koç Vakfı yazısı ile birlikte kullanılmaktadır.

Kurumsal kimlik ile ilgili tüm bilgiler Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden temin edilebilir.



Vehbi Koç Vakfı Yazısı

Vehbi Koç Vakfı yazısı, Koç sembolüne uyum sağlayacak şekilde, Helvetica Text TRU-Bold fontu ile tasarlanmış ve üzerinde minimal değişiklik -ç harfinin çengelinin değiştirilmesi gibi- yapılarak uygulanmıştır. Alfabeye, kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.

Vehbi Koç Vakfı

Vehbi Koç Foundation

Vehbi Koç Vakfı Logotayı

Koç sembolü ve Vehbi Koç Vakfı yazısının birlikte kullanımından Vehbi Koç Vakfı logotayı oluşmaktadır. İlerleyen sayfalarda yer alan “Vehbi Koç Vakfı Logotayı” ibaresi bu birlikteliği ifade etmektedir.

Vehbi Koç Vakfı logotaypının tercih edilen uygulaması, aşağıda örneklenen kırmızı Koç sembolü ve yanında yer alan Vehbi Koç Vakfı yazısından oluşmaktadır.

Bu iki temel elemanın alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfanında yer verilmiştir.

**Vehbi Koç Vakfı****Vehbi Koç Foundation**

Oranlar

Koç sembolü ve Vehbi Koç Vakfı yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Koç sembolü ve Vehbi Koç Vakfı yazısının arasındaki boşluk “c” harfinin üst ve alt bacakları arasındaki boşlukla (“x” ile gösterilen) eşit olmalıdır.



Güvenlik Alanı

Vehbi Koç Vakfı logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda gösterilmiştir.

Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.

y		y
	 Vehbi Koç Vakfı	y
y		y

Minimum Boyut

Vehbi Koç Vakfı logotaypının minimum kullanım ölçüsü 21 mm'dir.



Minimum kullanım ölçüsü.

Renk

Koç sembolünün temel kullanım rengi Koç kırmızısıdır (Pantone Warm Red) ve kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. Koç sembolü, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş siyah, beyaz, gri, metalik gri (gümüş yıldız) ve metalik sarı (altın yıldız) dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

Eğer altın veya gümüş rengi belirtilmişse, altın yıldız, varak veya metalik rengi boya ile uygulanmalıdır.

Kırmızı Red	PMS Warm Red	CMYK C-0 M-85 Y-100 K-0	RGB R-240 G-78 B-35	Websafe RGB FF3333
Siyah Black	PMS Black	CMYK C-0 M-0 Y-0 K-100	RGB R-0 G-0 B-0	Websafe RGB 0000
Gri Grey	PMS Cool Grey 8	CMYK C-0 M-0 Y-0 K-43	RGB R-150 G-148 B-145	Websafe RGB 999999
Gümüş Yıldız Silver	PMS 877			
Altın Yıldız Gold	PMS 871			

Vehbi Koç Vakfı Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı 1

Vehbi Koç Vakfı yazısı; beyaz, açık ton ve pastel zeminler üzerinde kırmızı Koç sembolü ile birlikte siyah kullanılmalıdır. Tek renk baskılı işlerde veya her iki ögenin de beyaz veya siyah kullanılması gereken zeminler dışında bu kurala mutlaka uyulmalıdır.

Siyah zemin üzerine kullanım

Koç Sembolü: Warm Red. Vehbi Koç Vakfı Yazısı: Beyaz.

Koç Sembolü: %40 siyah. Vehbi Koç Vakfı Yazısı: Beyaz.
(Tek renk baskı için geçerlidir.)

Koç Sembolü: Beyaz. Vehbi Koç Vakfı Yazısı: Beyaz.
(Siyahın %40 değerinin kullanılmadığı tek renk baskılar için geçerlidir.)

Kırmızı zemin üzerinde kullanım

Koç Sembolü: Siyah.
Vehbi Koç Vakfı Yazısı: Beyaz.

Koç Sembolü: Beyaz.
Vehbi Koç Vakfı Yazısı: Beyaz.
(Tek renk baskı için geçerlidir.)

Koç Sembolü: Siyah.
Vehbi Koç Vakfı Yazısı: Siyah.
(İki renk baskı için kullanım seçeneğidir.)

Gri zemin üzerinde kullanım

Koç Sembolü: Siyah.
Vehbi Koç Vakfı Yazısı: Beyaz.
(Tek renk baskı için geçerlidir.)

Koç Sembolü: Beyaz.
Vehbi Koç Vakfı Yazısı: Beyaz.
(Tek renk baskı için geçerlidir.)

Koç Sembolü: Siyah.
Vehbi Koç Vakfı Yazısı: Siyah.
(Tek renk baskı için geçerlidir.)

Vehbi Koç Vakfı Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı 2

Vehbi Koç Vakfı logotaypının farklı zeminlerde doğru kullanımları aşağıdaki gibidir.

Vehbi Koç Vakfı logotaypı renginin ne olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Okunaklılığı artırmak amacıyla logotaypın, zemin rengi ile kontrast olması gerekmektedir.

10%



50%

60%



100%

10%



50%

60%



100%

Vehbi Koç Vakfı Logotaypının Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

Vehbi Koç Vakfı logotayı, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.

Koç sembolünün zeminde okunaklı olmadığı durumlarda siyah veya dişi (beyaz) kullanılabilir.



Kurumsal Yazı Karakteri 1

Vehbi Koç Vakfı logotayı ve birçok Koç Topluluğu şirket logotaylarında kullanılan kurumsal yazı karakteri Helvetica Text TRU-Bold'dır.

Alfabedeki bazı harfler üzerinde minimal değişiklik yapılmıştır.

Helvetica Text TRU-Bold

abccdefgghijklmnoöp

qrsstuvwxz

ABCCDEFGGHHIJKLMNOÖ

PQRŠSTUÜVWXYZ

1234567890

Kurumsal Yazı Karakteri 2

Daha ince bir yazı karakteri kullanımının gerektiği durumlarda, uyumluluk açısından Helvetica Text TRU-Light karakteri belirlenmiştir.

Alfabedeki bazı harfler üzerinde minimal değişiklik yapılmıştır.

Helvetica Text TRU-Light

abcc̣defgğhiijklmnoöpqrrṣ
tuüvwxyz
ABCC̣DEFGĞHIIJKLMNOÖ
PQRṢSTUÜVWXYZ
1234567890

Yardımcı Yazı Karakteri

Tüm evrak yazışmalarında önerilen yazı karakteri Times New Roman'dır. Okunaklı olan Times New Roman ailesi aşağıda örneklenmiştir.

Times New Roman Regular

abcçdefgğhijklmnoöpqrssstuiüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOSTUVWXYZ
1234567890

Times New Roman Regular Italic

abcçdefgğhijklmnoöpqrssstuiüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOSTUVWXYZ
1234567890

Times New Roman Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrssstuiüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOSTUVWXYZ
1234567890

Times New Roman Bold Italic

abcçdefgğhijklmnoöpqrssstuiüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOSTUVWXYZ
1234567890

Bölüm 2

- Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Kullanımlar 1
- Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Kullanımlar 2
- Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Görüntü ve Zemin Üzerinde Yanlış Kullanımlar
- Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 1
- Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 2
- Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 3
- Vehbi Koç Vakfı Logotaypının Uygulanmaması Gereken Yerler

Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Kullanımlar 1



Farklı bir renk kullanılmamalıdır.



Koç sembolünün içi doldurulmamalıdır.



Koç sembolünün içine farklı bir renk verilmemelidir.



Koç sembolüne degrade uygulanmamalıdır.



Koç sembolü veya Vehbi Koç Vakfı logotaypına deforme edilmemelidir.



Koç sembolü veya Vehbi Koç Vakfı Logotaypına gölge vb. efektler verilmemelidir.

Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Kullanımlar 2



Koç yazısı majiskül olmamalıdır.



Koç sembolü ve Vehbi Koç Vakfı yazısı yer değiştirmemelidir.



Koç logotayı farklı bir yazı karakteri ile yazılmamalıdır.



Koç sembolü ve Vehbi Koç Vakfı yazısı arasındaki mesafe değiştirilmemelidir.



Koç sembolü ve Vehbi Koç Vakfı yazısının boyut oranları bozulmamalıdır.



Koç sembolü ve Vehbi Koç Vakfı yazısı birbirlerinin üzerine yerleştirilmemelidir.

Vehbi Koç Vakfı Logotaypı; Yanlış Kullanımlar 3



Koç sembolü ve Vehbi Koç Vakfı yazısının renkleri tersine kullanılmamalıdır.



Vehbi Koç Vakfı logotaypı eğri kullanılmamalıdır ve biçimi değiştirilmemelidir.



**Vehbi
Koç
Vakfı**

Koç sembolü ve Vehbi Koç Vakfı yazısı altlı üstlü kullanılmamalıdır.



**Vehbi
Koç
Vakfı**

Koç sembolü farklı bir form içinde uygulanmamalıdır.




Vehbi Koç Vakfı logotaypı için sayfa 6, 10 ve 11'de belirtilen renk kombinasyonları dışında kullanım yapılmamalıdır.



Vehbi Koç Vakfı logotaypı farklı bir form içinde uygulanmamalıdır.

**Vehbi Koç Vakfı Logotayı;
Görüntü ve Zemin Üzerinde
Yanlış Kullanımlar**

Aşağıdaki örnekler, karmaşık zemin üzerinde Vehbi Koç Vakfı logotaypının kontrastlığının yetersiz kaldığı ve okunaklığını yitirdiği durumları göstermektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.



**Vehbi Koç Vakfı Logotayı;
Yanlış Uygulamalar - Örnek 1**

Vehbi Koç Vakfı logotaypını sponsorluk, web adresi vb. durumlarda imza gibi kullanırken, çevresindeki bilgi, resim gibi unsurlar birbiriyle ilişkilendirilmemelidir. Bu tip bilgiler güvenlik alanının dışında tutulmalıdır.



Optae

Rem haribus doluptae vitiis dolorum iusa ad ma dolectate veliantus erferumquis natur re lacest exerent offic tem ut quisqui sum, qui aut volupta necea dolesto eati aut hitas ist, optat est, consequam ea quodia doluptatem rem faccupat aturio. Nem quatur serioreperem nis et quia doluptaquia elias cupisi quiandanis ratem rem quia volor sunt, con nobis alibus ma ad untur a que simus enditat utates eum ipsum aut ventem harum del magnimpos as qui inus, core, omnim as sim endande raeriorum etur.

 **Vehbi Koç Vakfı**
www.vkv.gov.tr

Optae

Rem haribus doluptae vitiis dolorum iusa ad ma dolectate veliantus erferumquis natur re lacest exerent offic tem ut quisqui sum, qui aut volupta necea dolesto eati aut hitas ist, optat est, consequam ea quodia doluptatem rem faccupat aturio. Nem quatur serioreperem nis et quia doluptaquia elias cupisi quiandanis ratem rem quia volor sunt, con nobis alibus ma ad untur a que simus enditat utates eum ipsum aut ventem harum del magnimpos as qui inus, core, omnim as sim endande raeriorum etur.

 **Vehbi Koç Vakfı**
www.vkv.gov.tr

Vehbi Koç Vakfı Logotayı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 2

Vehbi Koç Vakfı logotaypının etrafında her zaman yeterli güvenlik alanı bırakılmalıdır. Aşağıda doğru ve yanlış kullanımları gösteren örnekler yer almaktadır. Vehbi Koç Vakfı logotaypının kullanıldığı tüm durumlarda güvenlik alanına dikkat edilmeli ve bu alan korunmalıdır.



**Vehbi Koç Vakfı Logotaypının
Uygulanmaması Gereken Yerler**

Vehbi Koç Vakfı logotaypının yer alacağı basılı işler/ malzemeler dikkatle belirlenmiştir.

**Vehbi Koç Vakfı logotaypının
kullanılmayacağı uygulama alanları
aşağıda belirtilmiştir:**

Araç üzeri sticker ve araç giydirmeleri

Toplu taşıma araçları (otobüs üstü vb.)

Şirket dergilerinin kapakları, iç sayfaları
(Gerektiğinde Vehbi Koç Vakfı logotayı
yerine, künyede "Vehbi Koç Vakfı
Yayınıdır" ibaresine yer verilebilir).

Promosyon malzemelerinde logotaypın
kullanımı için Vehbi Koç Vakfı'na
başvurulması gerekmektedir.

Bölüm 3

Yazım Kuralları
Kartvizit
Antetli Kağıt
Antetli Devam Kağıdı
Diplomat Zarf
Zarflar
Kraft Zarf
Faks Formu
Saygılarımızla Kartı
Dosya
E-posta imzası
Bayrak
Dikey Banner
Flama
Filigran
Yaka İğnesi, Kol Düğmesi
Promosyon Malzemeleri
Bloknot
CD Kapağı
Kimlik Kartı
Sunum Şablonu
Etiket
Vefat İlanı

Yazım Kuralları

Yazım kuralları, kurum kimliğindeki görsel kurallar kadar önemli ve belirleyicidir. Bu nedenle aşağıda örneklerle belirtilen kurallara titizlikle uymak gerekmektedir.

- 1) Cadde, sokak, mahalle gibi kelimeler kısaltılmamalıdır.

Doğru
Azizbey Sokak No: 1

Yanlış
Azizbey Sok. No: 1

- 2) Adres dizilişinde son bölüm, semt adı - posta kodu - şehir adı olarak düzenlenmelidir.

Doğru
..... Kuzguncuk 34674 İstanbul

Yanlış
..... 34674 Kuzguncuk İstanbul

- 3) Eğer adres İngilizce yazılacaksa, dizilişin sonuna virgül ve ülke ismi gelmeli, tire, kesme veya çizgi kullanılmamalıdır.

Doğru
..... Kuzguncuk 34674 İstanbul, Turkey

Yanlış
..... Kuzguncuk 34674 İstanbul/Turkey

- 4) Telefon T harfi ile, faks F harfi ile, kullanılacaksa cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından başında sıfır olmak üzere alan kodu ve numara gelmelidir. Direkt numara varsa, "Direkt" ibaresi numaranın sonuna yazılmalıdır.

Doğru
T: 0216 123 45 67
T: 0216 123 56 78 Direkt
F: 0216 234 56 78
M: 0532 123 45 67

Yanlış
Tel : (0216) 123 45 67
Direkt Tel: (0216) 123 56 78
Faks : (0216) 234 56 78
Cep : (0532) 123 45 67

- 5) İngilizce -veya herhangi bir dilde yurtdışı için basılan malzemelerde- telefon P harfi ile, faks F harfi ile, gerek görüldüğünde cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından +90 ibaresi, alan kodu ve numara gelmelidir.

Doğru
P : +90 216 123 45 67
F : +90 216 234 56 78
M : +90 532 123 45 67

Yanlış
Phone: 90-216 123 45 67
Fax: 90-216 456 78 98
Mobile: 90-532 123 45 67

- 6) Türkçe ve İngilizce'nin ortak kullanıldığı kartvizitlerde telefon T harfi ile, faks F harfi ile, gerek görüldüğünde cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından +90 ibaresi, alan kodu ve numara gelmelidir.

Doğru
T : +90 216 123 45 67
F : +90 216 234 56 78
M : +90 532 123 45 67

Yanlış
Phone: +90-216 123 45 67
Fax: +90-216 456 78 98
Mobile: +90-532 123 45 67

- 7) Dahili numaralar, telefon numarasından sonra gelen kesme işareti (/) ile ayrılmalı, çizgi vb. işaret kullanılmamalıdır.

Doğru
T: 0216 123 45 67 / 2345

Yanlış
T: 0216 123 45 67 - 2345

- 8) Elektronik posta adresinin başına "e-posta" veya "e-mail" gibi, web sitesi adresinin başına da "web" gibi herhangi bir ibare gelmemelidir.

Doğru
ad.soyad@koc.com.tr

Yanlış
e-posta: ad.soyad@koc.com.tr

Doğru
www.koc.com.tr

Yanlış
web: www.koc.com.tr

Kartvizit

Boyut: 90 mm x 50 mm
Renk: Pantone Warm Red + Siyah
Kağıt: 300 gr Çift Taraflı Bristol
Font: Helvetica Condensed Light/Bold,
6-11 pt.

5 mm	5 mm	40 mm	5 mm
5 mm	Ad Soyad Ünvan	 Vehbi Koç Vakfı	25 mm
5 mm	Vehbi Koç Vakfı Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk 34674 İstanbul T : 0216 123 45 67 T : 0216 123 45 67 Direkt F : 0216 234 56 78 ad.soyad@vkv.org.tr		

5 mm	5 mm	40 mm	5 mm
5 mm	Name Surname Title	 Vehbi Koç Foundation	25 mm
5 mm	Vehbi Koç Foundation Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk 34674 İstanbul / Turkey T : +90 216 123 45 67 T : +90 216 123 45 67 Direkt F : +90 216 234 56 78 name.surname@vkv.org.tr		

Antetli Kağıt

Boyut: 210 mm x 297 mm
Renk: Pantone Warm Red + Siyah
Kağıt: 80 gr 1. Hamur
Font: Helvetica Condensed
Light/Bold, 8 pt.

35 mm	45 mm
15 mm	
 Vehbi Koç Vakfı	Vehbi Koç Vakfı Nakkaştepe, Azızbey Sokak No: 1 Kuzguncuk 34674 İstanbul T : 0216 123 45 67 F : 0216 234 56 78 www.vkv.org.tr
50 mm	



Antetli Devam Kağıdı

Boyut: 210 mm x 297 mm
Renk: Pantone Warm Red
Kağıt: 80 gr 1. Hamur




Diplomat Zarfı

Boyut: 240 mm x 110 mm
Renk: Pantone Warm Red + Siyah
Kağıt: 110 gr 1. Hamur
Font: Helvetica Condensed
Light/Bold, 8 pt.



Zarflar

Boyut: Çeşitli
Renk: Pantone Warm Red + Siyah



Kraft Zarfı

Boyut: 430 mm x 310 mm
Renk: Siyah
Font: Helvetica Condensed
Light/Bold, 12 pt.





Faks Formu

Boyut: 210 mm x 297 mm
Renk: Siyah
Kağıt: 80 gr 1. Hamur

35 mm	45 mm
15 mm	50 mm
30 mm	Vehbi Koç Vakfı Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk 34674 İstanbul T : 0216 123 45 67 F : 0216 234 56 78 www.vkv.org.tr
10.5 mm	Faks Fax
Kime To	Kimden From
Şirket Company	Şirket Company
Faks No Fax No	Faks No Fax No
Telefon No Phone No	Telefon No Phone No
Tarih Date	Kapak dahil sayfa adedi Number of pages including cover


Saygılarımızla Kartı

Boyut: 230 mm x 105 mm
Renk: Pantone Warm Red + Siyah
Kart, diplomat zarf içine sığabilecek
ölçüde tutulmalıdır.



Dosya Kapağı

Aşağıda dosya kapağı örneğine yer verilmiştir. Vehbi Koç Vakfı logotayı baskı, varak (altın yaldız) veya gofre olarak uygulanabilir.



E-posta İmzası

Önerilen imza standardı aşağıda gösterilmektedir.

Tüm bilgiler Arial 11 punto; ad, soyad bilgileri Arial Bold 11 puntodur.

Tüm gönderilen mesajlar Arial 11 punto ile yazılmalıdır.

Ad Soyad

Unvan

Title


Vehbi Koç Vakfı
Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1
Kuzguncuk 34674 İstanbul, Turkey

T: +90 216 123 45 67
T: +90 216 123 45 88 Direct
F: +90 216 234 56 78
www.vkv.gov.tr

Bayrak


Boyut: Çeşitli
Renk: Pantone Warm Red + Siyah

Standart beyaz bayraklarda, Koç kırmızısı (Pantone Warm Red) ile tasarlanmış Koç sembolü ve siyah Vehbi Koç Vakfı yazısı kullanılmaktadır. Aşağıda beyaz ve kırmızı zemin için bayrak tasarımlarına yer verilmiştir.




Dikey Banner

Aşağıda beyaz ve kırmızı zemin için banner tasarımlarına yer verilmiştir.





Flama

Aşağıda beyaz ve kırmızı zemin için flama tasarımlarına yer verilmiştir.



Filigran

Ambalaj kağıtları, zarf içleri vb. kullanımlarda; Koç sembolünü tekrar ederek bir desen oluşturulacaksa, sağına veya soluna gelecek olan sembollerin arasında sembol genişliğinin $1/2$ 'si, aşağı ve yukarısına gelecek olan sembollerin arasına da sembol genişliğinin $1/4$ 'ü kadar mesafe bırakılmalıdır. Bu mesafe sembolün okunurluğu için gereklidir.



Yaka İğnesi, Kol Düğmesi

Koç Topluluğu çalışanları için sadece Koç sembolü ile yaka iğnesi, kol düğmesi veya herhangi bir takı yapılabilir.

Bu tür uygulamalar ancak Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yönetilebilir.



Promosyon Malzemeleri

Aşağıda promosyon malzemeleri
örneklendirilmiştir.




Bloknot

Aşağıda bloknot tasarımına yer verilmiştir.



CD Kapağı

Aşağıda kurumsal CD kabı ve CD üstü tasarımına yer verilmiştir.





Kimlik Kartı ve Ziyaretçi Kartı

Aşağıda Vehbi Koç Vakfı personeli kimlik kartı ve ziyaretçi kartı tasarımlarına yer verilmiştir.



Sunum Şablonu

Vehbi Koç Vakfı sunumlarında kullanılacak sunum şablonu tasarımına aşağıda yer verilmiştir.



Etiket

Çeşitli ebatta zarf, koli vb. malzeme
üzerinde kullanılacak etiket tasarımına
aşağıda yer verilmiştir.
Boyut 8 cm x 10 cm.
Kağıt: 80 g 1. Hamur



Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1
Kuzguncuk 34674 İstanbul
www.vkv.org.tr

Sayın Hakan Onataslan
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Atatürk Bulvarı No: 29
Opera 06050 Ankara



Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1
Kuzguncuk 34674 İstanbul
www.vkv.org.tr

Sayın Hakan Onataslan
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Atatürk Bulvarı No: 29
06050 Opera / Ankara

Vefat ilanı

Vehbi Koç Vakfının vereceği vefat ve başsağlığı ilan tasarımlarına yer verilmiştir.

Örneklerdeki ölçülendirmeler 4 st x 10 cm boyutundaki ilanlar içindir. Farklı sütun / cm'deki ilan uygulamalarında, ilan tasarımı bozulmadan, oran ve denge korunarak, punto ve ölçüler değiştirilebilir.

55 mm

Başsağlığı

Vehbi Koç Vakfı
Epicharmi Siculi Koordinatörü
Dolor Ipsum'un babası
değerli insan

Lorem Ipsum'u

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Kederli ailesine ve tüm yakınlarına
başsağlığı dileriz.

 **Vehbi Koç Vakfı**

Helvetica Condensed Black, 38 pt
Helvetica Condensed Black, 22 pt
Helvetica Condensed Light, 11 pt

5 mm
3 mm

45 mm20 mm

Vefat

Vehbi Koç Vakfı
Epicharmi Siculi Koordinatörü
Dolor Ipsum'un babası
değerli insan

Lorem Ipsum'u

kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.
Cenazesi 02.02.2009 tarihinde
Erenköy Camii'nde öğle namazında
kaldırılacak ve Karacaahmet Aile
Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 **Vehbi Koç Vakfı**

Bölüm 4

Tanıtım ve Duyurularda Logotaypın Kullanım

Dikey Alanda Ölçülendirme: Logotaypın Kullanımı

Yatay Alanda Ölçülendirme: Logotaypın Kullanımı

Logotaypın Web Sitesi ve E-bültenlerde kullanımı

Yerleşim Kuralı: Tanıtım ve Duyurularda Logotaypın Kullanımı

Logotaypın Diğer Kurumlarla Eşit Oranda Kullanımı

Logotaypının Diğer Kurumların Tanıtım ve Duyurularında Kullanımı - Oranlar

Logotaypının Diğer Kurumların Tanıtım ve Duyurularında Kullanımı - Örnek Uygulamalar

Vehbi Koç Vakfı Logotaypının Arka Kapakta Kullanımı

Vehbi Koç Vakfı Logotaypının Kurumların Davetiyelerinde Kullanımı

Davetiye Tasarım İlkeleri 1

Davetiye Tasarım İlkeleri 2

Davetiye Tasarım İlkeleri 3

Davetiye Tasarım İlkeleri 4


Seremoni Kurdelesı

Digital Platformda Kullanım İlkeleri 1

Digital Platformda Kullanım İlkeleri 2


**Tanıtım ve Duyurularda
Logotaypın Kullanımı;
Dikey Alanda Ölçülendirme**

Dikey bir alanda -ilan, afiş vb.- Vehbi Koç Vakfı logotaypının boyutu aşağıda gösterilmiştir.




**Tanıtım ve Duyurularda
Logotaypın Kullanımı;
Yatay Alanda Ölçülendirme**

Yatay bir alanda -ilan, billboard vb.-
Vehbi Koç Vakfı logotaypının boyutu
aşağıda gösterilmiştir.



**Logotaypın Web Sitesi ve
E-bültenlerde kullanımı**


Web sayfasında Vehbi Koç Vakfı logotaypının orantısı aşağıda gösterilmiştir.



Tanıtım ve Duyurularda Logotaypın Kullanımı; Yerleşim Kuralı

Vehbi Koç Vakfı logotaypının bir alan içindeki yeri aşağıda gösterilmiştir.

Vehbi Koç Vakfı logotaypı, tasarım alanının eninin 1/3'lük bölümünde yer almalıdır.



Gri bölge, kenarlarda bırakılması gereken minimum alanı temsil etmektedir.

Logotayp sarı alan içerisinde sağ-sol, yukarı-aşağı hareket edebilir.

**Tanıtım ve Duyurularda
Logotaypın Kullanımı,
Yerleşim Örneği**

Aşağıda, kurallar doğrultusunda
hazırlanan bir örneğe yer verilmiştir.

Et quos nus dio
disitiur sam in re
pror as net re sam
fugitis exerferibus
antiorporio bea sus
mossunt, quellasta
invendis amvollia
acit, iseo seditiaerios
volupta cumrecatus
sam, id et eosaut
endicip saecus.


**Logotaypın Diğer Kurumlarla
Eşit Oranda Kullanımı**

Vehbi Koç Vakfı logotaypı ile diğer şirketlerin logotayplarının eşit oranda kullanımı aşağıda belirtilmiştir.

Bu oranlar, basın toplantısı, genel kurul gibi kurum isimlerinin ön plana taşındığı etkinliklerde kullanılması gereken oranlardır.

Vehbi Koç Vakfı**AMERİKAN
HASTANESİ****Vehbi Koç Vakfı****Vehbi Koç Vakfı****KOÇ
ÜNİVERSİTESİ****Vehbi Koç Vakfı****Vehbi Koç Vakfı****Vekam**

Vehbi Koç ve Ankara
Araştırmaları Merkezi

Vehbi Koç Vakfı**SADBERK HANIM MÜZESİ**

Tanıtım ve Duyurularda Logotaypın Kullanımı; Oranlar

Vehbi Koç Vakfı logotaypının diğer kurumların logotaypları ile minimum kullanım oranı aşağıda belirtilmiştir.

Oranlar ilan, afiş vb. reklam-tanıtım etkinliklerinde kullanım içindir.

 Vehbi Koç Vakfı

x |  Vehbi Koç Vakfı

 AMERİKAN
HASTANESİ

3x

x |  Vehbi Koç Vakfı



5x

x |  Vehbi Koç Vakfı



SADBERK HANIM MÜZESİ



Vekam
Vehbi Koç ve Ankara
Araştırmaları Merkezi

8x

x |  Vehbi Koç Vakfı



KOÇ
ÜNİVERSİTESİ

3x

**Tanıtım ve Duyurularda Logotaypın
Kullanımı; Örnek Uygulamalar**

Dikey ve yatay bir alanda -ilan, afiş
vb.- Vehbi Koç Vakfı logotaypının diğer
kurum logotaypı ile kullanım oranına
ilişkin örneklendirme aşağıdaki gibidir.

Et quos nus dio
disitiur sam in re
pror as net re sam
fugitis exerferibus
antiorporio bea sus
mossunt, quellasta
invendis amvollia
acit, iseo seditiaerios
volupta cumrecatus
sam, id et eosaut
endicip saecus.

 Vehbi Koç Vakfı

 KOÇ
ÜNİVERSİTESİ

Dikey ilan örneği - Orijinal ölçü A4'tür. Sayfaya %60 küçültülerek yerleştirilmiştir.

Et quos nus dio disitiur sam
in re pror as net re sam fugitis
exerferibus antiorporio bea sus
mossunt, quellasta invendis
amvollia acit, iseo seditiaerios
volupta cumrecatus sam, id et
eosaut endicip saecus.

 Vehbi Koç Vakfı

 AMERİKAN
HASTANESİ

Yatay ilan örneği - Orijinal ölçü A4'tür. Sayfaya %60 küçültülerek yerleştirilmiştir.

Logotaypın Arka Kapakta Kullanımı

Davetiye, broşür, katalog gibi kapaklı ve birden fazla sayfalı basılı malzemelerde, ana kurumun ön kapakta, Vehbi Koç Vakfı logotaypının ise arka kapakta yer alması gerekmektedir. Aşağıda, Vehbi Koç Vakfı logotaypının yer alabileceği üç seçenek gösterilmiştir.

Arka Kapak

Kapak



4

Vehbi Koç Vakfı logotaypı, tanıtım malzemesinin eninin dörtte biri olmalıdır.

Vehbi Koç Vakfı logotaypı, tanıtım malzemesinin arka kapağında alt orta, sol köşe veya tam ortada kullanılabilir.

Logotaypın Kurum Davetiyelerinde Kullanımı

Bu sayfada, Vehbi Koç Vakfı logotaypının şirketlerin kurum davetiyelerindeki konumuna yer verilmiştir.

Kurum davetiyeleri; genel kurul, fabrika/tesis açılışı, kurumsal basın toplantısı gibi etkinlikler için hazırlanmış çalışmaları kapsar. Pazarlama/Ürün/Marka/Özel sponsorluklar için hazırlanacak davetiyelerde aşağıda belirtilen genel tasarım ilkelerine uyulması önemli olacaktır; bu davetiyelerin konseptleri farklılık gösterebilir.

Ancak; bu kılavuzda anlatılan ve yer yer örnekleri verilen, Koç Topluluğu'nun temel tasarım ilkesi olan, verilmek istenen mesajı ön planda tutan, yalın-anlaşılır, gösterişten uzak tasarım anlayışına aykırı düşen uygulamalar yapılmamalı, bu üsluba uymayan fontlar

kullanılmamalıdır. Gerek gördüğünüzde lütfen Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne danışınız.

Kapaklı davetiyelerde, ana markanın ön kapakta, Vehbi Koç Vakfı logotaypının ise arka kapakta yer alması gerekmektedir.


Tek yüze basılı davetiyelerde Vehbi Koç Vakfı logotaypı davetiyenin sol alt köşesinde yer almalıdır.

Vehbi Koç Vakfı logotaypını davetiye zarfında kullanmak bir zorunluluk değildir.

Arka Kapak


Kapak

Davetiye tasarım alanı



8

Birden fazla sayfalı davetiyeler.



8

Tek sayfalı davetiyeler.

Font örnekleri

AT Pelican

Nuptial Script

Times New Roman

Times New Roman Italic

Helvetica Ultra Light

Helvetica Ultra Light Italic

Davetiye Tasarımı Temel İlkeleri 1

Tasarım üslubu;

- Verilmek istenen mesaj ön planda olmalıdır.
- Tasarım yalın, anlaşılır, gereksiz gösterişten ve abartıdan uzak olmalıdır.
- Maliyeti yükselten gereksiz teknik uygulamalardan kaçınılmalıdır (gereksiz gofre, bıçak, yaldız, sıvama vb.)
- Tasarıma ve mesaja katkısı olmadığı düşünülen, fazlalık yapacak hiçbir unsur kullanılmamalıdır.

Font seçimi;

- Koç Topluluğu'nun kurumsal fontu Helvetica serisidir. Helvetica sade yapısıyla davetiyelerde kullanılabilir.
- Helvetica çok geniş bir font dizisidir ve davetiyelerde aşağıda örneklenen versiyonlarının kullanımı önerilir.

- Davetiyelerde gerek görüldüğünde Helvetica serisinin dışında aşağıda örneklenen fontlar da kullanılabilir.
- Bu fontların dışında abartılı el yazısı, gotik vb. fontlar kullanılmamalıdır.

Helvetica Thin

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Helvetica Thin Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Helvetica Regular

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Helvetica Regular Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Helvetica Condensed Light

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Helvetica Condensed Light Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Nuptial Script

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

AT Pelican

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

English

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

AT Liberty

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Garamond Light (Book versiyonu da kullanılabilir)

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Garamond Light Italic (Book Italic versiyonu da kullanılabilir)

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Garamond Condensed Light

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Garamond Light Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
0123456789

Davetiye Tasarımı Temel İlkeleri 2**Renkler;**

- Davetiyelerde (logo renkleri haricinde, zeminde veya metinde) kullanılmak üzere aşağıda renkler önerilmiştir.
- İçeriği gereği bu renklerin dışında bir renk kullanımı davetiyenin mesajını güçlendirebilir. Böyle durumlarda farklı renkler kullanılabilir ancak renk seçiminde Koç kimliğinin temel esaslarına, yalınlığa aykırı düşmeyecek renk seçimine özen gösterilmelidir.
- Yazılara uygulanacak renk, font seçimiyle uyumlu olmalı, örneğin light bir fonta açık ton bir renk uygulayarak okunurluk kaybedilmemelidir.

Siyah - Black**Pantone Cool Gray 10****Gri tonları - Grays****Pantone 876 (gold)****Pantone 877 (silver)****Pantone 155****Pantone 188****Pantone 296****Pantone 350****Pantone 476**

Davetiye Tasarımı Temel İlkeleri 3

Kağıt;

- Davetiyelerin ölçüsü firesiz olmalıdır.
- Kullanılacak en kalın kağıt 350 gr'ı geçmemelidir.
- Tasarım ve mesaja katkısı olmadıkça sıvama uygulamalarından kaçınılmalıdır.
- Font ve fonta uygulanacak renk seçiminde davetiye basılacak kağıdın niteliği gözönüne alınmalı -örneğin kendinden dokulu bir kağıda light font ve yıldız renk uygulayarak- okunurluk kaybedilmemelidir.
- Davetiye zarfının davetiye kağıdıyla uyumlu olmasına özen gösterilmelidir.


Tasarım;

- Davetiyeler temelde iki amaçla yapılmaktadır; a) kurumsal etkinlik b) ürün lansmanı, ticari etkinlik.
- İlerleyen sayfalarda kurumsal etkinlik için hazırlanacak davetiyelere yol göstermek amacıyla bazı temel tasarım örneklerine yer verilmiştir.
- Topluluk kurumlarının hazırlayacağı ürün lansmanı veya ticari etkinlik içerikli davetiyelerde, buraya kadar anlatılan tasarım ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
- Zorunlu olmadıkça çok sayfalı davetiye yapılmamalıdır.
- Tasarım katkı sağlamadığı halde bıçaklı, pencereli davetiye tasarlamamaya özen gösterilmelidir.
- Davetiyelerin ebadı firesiz olmasının yanı sıra gereksiz büyüklükte olmamalıdır. Ebatların yatay ve /veya dikey olarak maksimum A4 ebadında olması önerilmektedir.

Davetiye Tasarımı Temel İlkeleri 4

Tasarım;

Aşağıda örneklenen kurumsal içerikli davetiye tasarımları sadece yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır, tasarım şablonu olarak algılanmamalıdır.



Yandaki örnek kapaklı bir davetiyenin iç tasarımıdır. Koç Holding kurum kimliği ilkeleri gereği davetiyenin ön kapağında kurum logotayı, arka kapağında ise Koç logotayı yer alacaktır.

Seremoni Kurdelesı

Aşağıda, tesis, fabrika açılışı vb. etkinliklerde kullanılacak seremoni kurdelelerinin tasarım standardına yer verilmiştir.

Kurdelelerin istendiğinde hatıra olarak kesilip saklanacak orta bölümünde, gereken sayıda logotaypa ve seremoni ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Bu bölümün dışındaki kurdele alanı baskısız olmalıdır.

Yerleşim örneği



Uygulama örneği



Yerleşim örneği



Uygulama örneği




Dijital Platform Temel İlkeleri 1

Dijital platformlarda Vehbi Koç Vakfı logotaypının kullanılacağı uygulama alanları aşağıda örneklenmiştir:


Facebook sayfasında Vehbi Koç Vakfı logotaypının kullanımı aşağıda gösterilmiştir.



Twitter sayfasında Vehbi Koç Vakfı logotaypının kullanımı aşağıda gösterilmiştir.



Mobil uygulamalarda ve yeni nesil akıllı TV'lerde Vehbi Koç Vakfı logotaypının kullanımı aşağıda örneklenmiştir.



Dijital Platform Temel İlkeleri 2

Dijital platformlarda Vehbi Koç Vakfı logotaypının uygulama alanları aşağıda örneklenmiştir:

Mobil uygulamalar yüklenirken açılış sayfası mevcutsa Vehbi Koç Vakfı logotaypı kullanılmalıdır.

Akıllı TV uygulamaları yüklenirken açılış sayfası mevcutsa Vehbi Koç Vakfı logotaypı kullanılmalıdır.

AlealactaEst

 Vehbi Koç Vakfı